

Veröffentlichungen zu Flora und Vegetation von Südwestdeutsch- land 2001

Zusammengestellt von ANDREAS KLEINSTEUBER
unter Mitarbeit von THOMAS BREUNIG und THOMAS WOLF

- AHRENS MATTHIAS 2001: Moose aus der Kulturschicht der jungsteinzeitlichen Ufersiedlung Hornstaad-Hörnle IA am Bodensee (Untersee). – In: Siedlungsarchäologie im Alpenvorland VI. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, 74: 385-404; Stuttgart.
- AHRENS MATTHIAS 2001: Das Laubmoos *Crossidium aberrans* J.M. Holzinger & E.B. Bartram im Kaiserstuhl. – *Carolinea* 59: 53-57; Karlsruhe.
- ALDINGER EBERHARD 2001: Bedeutung der Standortskunde für die naturnahe Waldwirtschaft. – *Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht.* 41: 5-9; Stuttgart.
- ANONYMUS 2001: Ein weiterer Fund der Riemenzunge. – *Pollichia Kurier* 17 (1): 26; Annweiler am Trifels.
- ANONYMUS 2001: Die Herbst-Wendelorchis (*Spiranthes spiralis* L. Chevall) - Orchidee des Jahres 2001. – *Pollichia Kurier* 17 (1): 36; Annweiler am Trifels. [Mit Angaben zu historischen und einem aktuellen Vorkommen in Rheinland-Pfalz.]
- BALTERS HELMUT 2001: Flora des Gebiets um obere Jagst, Bühler und Rotach, der nördlichen Alb und des Riesrandes. – 170 S.; im Selbstverlag, Westhausen.
- BAUER EVA-MARIA 2001: Populationsbiologische und pflanzensoziologische Untersuchungen im Bereich des Sturmwurf-Bannwaldes „Silbersandgrube“. – *Ber. Freiburger Forstl. Forsch.* 32: 5-53; Freiburg.
- BAUMANN-SCHLEIHAUF Susanne 2000: Leonhart Fuchs - Vater der Botanik. – *Blätter Schwäb. Albvereins* 3/2001: 7-9; Stuttgart.
- BAUMANN HELMUT & MÜLLER THEO 2001: Farbatlas Geschützte und gefährdete Pflanzen. – 318 S.; Eugen Ulmer, Stuttgart.
- BOEUF RICHARD 2001: Originalité syntaxonomique des landes et pelouses du Champs du Feu et du Hochfeld (Bas-Rhin). – *Bull. Soc. du Centre-Ouest N.S.* 32: 79-146; Saint-Sulpice-de-Royan.
- BOGENRIEDER ARNO mit Fotografien von RASBACH HELGA & RASBACH KURT 2001: Schwarzwald und Vogesen - ein vegetationskundlicher Vergleich. – *Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. N.F.* 17 (4): 745-792; Freiburg i. Br.
- BOLKENIUS DIETER 2001: Zur Wurzelbildung von Fichte (*Picea abies* L. [Karst] und Weißtanne (*Abies alba* Mill.) in gleich- und ungleichaltrigen Beständen. – *Ber. Freiburger Forstl. Forsch.* 35: 155 S.; Freiburg i. Br.
- BOTANISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND (Hrsg.) mit Beiträgen von BREUNIG THOMAS, BÜCKING WINFRIED, DEMUTH SIEGFRIED, KLEINSTEUBER ANDREAS, PHILIPPI GEORG, RADKOWITSCH ANNE-MARIE, THOMAS PETER, VOGEL PETER, WOHLFAHRT DANIELA & WOLF THOMAS 2001: Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Strombergs. Exkursionsführer zur 51. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe. – 150 S.; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS 2001: Die Schwarzwald-Vorbergzone zwischen Ettligen und Malsch. – In: BOTANISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND (Hrsg.): Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Strombergs. Exkursionsführer zur 51. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 80-82; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS 2001: Der Scheibenberg bei Hörden - ein floristisch bemerkenswertes Rotliegendgebiet im Nordschwarzwald. – In: BOTANISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND (Hrsg.): Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Strombergs. Exkursionsführer zur 51. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 83-86; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS 2001: Die Naturschutzgebiete „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“ bei Sandhausen. – In: BOTANISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND (Hrsg.): Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Strombergs. Exkursionsführer zur 51. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 98-112; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS & PHILIPPI GEORG 2001: Karlsruhe und Umgebung - ein Überblick zu Naturräumen, Flora und Vegetation. – In: BOTANISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND (Hrsg.): Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Strombergs. Exkursionsführer zur 51. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 10-21; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS, DEMUTH SIEGFRIED & HÖLL NORBERT unter Mitarbeit von GRÜTTNER ASTRID, HOR-

- NUNG HANS, SCHALL BURKHARD, SCHELKLE ELMAR & THOMAS PETER 2001: § 24a-Kartierung Baden-Württemberg - Kartieranleitung für die besonders geschützten Biotope nach § 24a NatSchG, 5. Auflage. – Fachdienst Natursch. Allgemeine Grundlagen 2: 215 S.; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS 2001: Das Kahle Kreuzlabkraut (*Cruciata glabra*) in Südwestdeutschland. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 11-17; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS (Zusammenstellung) 2001: Neue Fundorte, Bestätigungen und Verluste (1-96). – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1:65-79; Karlsruhe.
- BREUNIG THOMAS & THIELMANN GABRIELE 2001: Wälder, Gebüsche und Staudensäume trockenwarmer Standorte. – Biotope in Baden-Württemberg 11:1-36; Karlsruhe.
- BRONNER GERHARD 2001: Höhlen und Dolinen, 2. Auflage. – Biotope in Baden-Württemberg 2:1-21; Karlsruhe.
- BÜCKING WINFRIED, OTT WILFRIED & PÜTTMANN WOLFGANG 2001: Geheimnis Wald. Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg, 3. ergänzte Auflage. – 192 S.; G. Braun, Karlsruhe.
- BÜCKING WINFRIED, GEISCHER BERND, WINTERHOFF WULFARD & WOLF THOMAS 2001: Die Bannwälder „Franzosenbusch“ und „Kartoffelacker“ in der Schwetzingen Hardt, Baden-Württemberg, Forstbezirk Schwetzingen. Untersuchungen zur Waldstruktur, Vegetation und Flora der Höheren Pflanzen, Moose und Pilze. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 29: 147 S.; Freiburg i. Br.
- BUJNOCH WALTER (Zusammenstellung) 2001: Farnfundorte im ehemaligen Regierungsbezirk Trier - 17. Nachtrag. – Dendrocopos 28: 10-13; Trier.
- BUTTLER KARL PETER 2001: Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen. Fünfter Nachtrag zum „Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens“. – Bot. Natursch. Hessen 13: 57-70; Frankfurt am Main. [Es werden einige neue korrekte Namen für Sippen genannt, die auch in Baden-Württemberg vorkommen, zum Beispiel *Aphanes australis* anstatt *Aphanes inexpectata*.]
- BUTTLER KARL PETER & HAND RALF 2001: Literaturberichte. A. Floristik und Systematik. – Bot. Natursch. Hessen 13: 87-100; Stuttgart. [Enthält unter anderem Bestimmungsschlüssel zu den ähnlichen Arten *Bromus commutatus*, *B. racemosus* und *B. secalinus* sowie zur Gattung *Cichorium*.]
- CASPARI STEFFEN & LAUER HERMANN 2001: *Dicranum viride*, ein Moos des Anhangs II der FFH-Richtlinie mit Verbreitungsschwerpunkt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. – Pollichia Kurier 17 (4): 10-11; Annweiler am Trifels.
- DANNAPFEL KARL-HEINZ 2001: Botanische und zoologische Untersuchungen an einem Lößhohlweg im Flurbereinigungsverfahren Hochstadt. – Pollichia Kurier 17 (3):16-17; Annweiler am Trifels.
- DEMUTH SIEGFRIED & VOGEL PETER 2001: Enztal und Stromberg. – In: BOTANISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND (Hrsg.): Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Stromberges. Exkursionsführer zur 51. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 70-79; Karlsruhe.
- DEMUTH SIEGFRIED 2001: Die Pflanzenwelt von Weinheim und Umgebung. – 416 S.; Regionalkultur, Ubstadt-Weiher.
- DEMUTH SIEGFRIED 2001: Neufunde von *Orobanch*-Arten in Baden-Württemberg. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 19-26; Karlsruhe.
- DIETZ UTA 2001: Zur jüngeren Vegetationsgeschichte im Hotzenwald (Südschwarzwald): Drei Pollenprofile aus dem Lindauer Moos bei Ibach und Untersuchungen zum rezenten Pollenniederschlag. – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 41: 29-43; Stuttgart.
- DÖLER HANS-PETER 2001: Magerrasen, 2. Auflage. – Biotope in Baden-Württemberg 4: 1-32; Karlsruhe.
- DÖRR ERHARD & LIPPERT WOLFGANG 2001: Flora des Allgäus, 1. – 680 S.; IHW, Eching bei München.
- EBERT KARL-HEINRICH & BÜCKING WINFRIED 2001: Bildberichte Bannwälder „Silbersandgrube“, „Fohlenhaus“, „Bayrischer Schlag“. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 32: 54-59; Freiburg i. Br.
- ENGELHARDT OTTMAR 2001: „Äuglein wie des Himmels Blau“ - Volkstümliche Pflanzen. – Schwäbische Heimat 2001/2: 157-160; Ostfildern.
- EXNER ANDREAS 2001: Die Syntaxonomie mitteleuropäischer Tannen- und Fichtenwälder. – Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 13: 242-245; Hannover.
- FLENNER CORNELIA 2001: Die Flora der Rheinniederung zwischen Bingerbrück und Frei-Weinheim unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzgebiete. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 39: 45-89; Mainz.
- FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER UNIVERSITÄT FREIBURG & FORSTLICHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2001: 10 Jahre Waldentwicklung nach Sturm „Wiebke“. Untersuchungen in Fichten-Sturmwurf-bannwäldern Baden-Württembergs. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 32: 205 S.; Freiburg i. Br.
- FRAHM JAN-PETER 2001: *Lejeunea lamacerina* und *Frullania microphylla* neu in den Vogesen. – Bryol. Rundbriefe 49: 1-2; Bonn.

- FRAHM JAN-PETER 2001: Neue Funde von *Scopelophila cataractae* bei St. Goar. – Bryol. Rundbriefe 47: 6-8; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2001: Bericht über die bryologische Exkursion ins Moseltal. – Bryol. Rundbriefe 50: 1-3; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2001: Bemerkenswerte Moosfunde in der Umgebung Bonns (2). – Limprichtia 17: 57-68; Bonn.
- FRAHM JAN-PETER 2001: Höhere Niederschläge als Auslöser des gesteigerten Epiphytismus? – Bryol. Rundbriefe 49: 3-4; Bonn.
- FRANKE ALBRECHT (Bearb.) 2001: Die Schwarzpappel. Vom Aussterben bedroht?. – Natursch. im Kleinen, 24 S.; Stuttgart.
- GARVE ECKHARD 2001: Bemerkenswerte Pflanzenarten an der Kalihalde Buggingen in Südbaden. – Carolina 59: 67-72; Karlsruhe.
- GERTZ KERSTIN & FISCHER EBERHARD 2001: Verbreitung, Ökologie und Schutz von halbparasitischen Rachenblütlern (*Euphrasia officinalis* ssp. *rostockiana*, *E. stricta*, *Pedicularis sylvatica*, *Rhinanthus alectorolophus* und *R. minor*) des extensiv genutzten Grünlandes im Hohen Westerwald (Rheinland-Pfalz). – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv 39: 91-129; Mainz.
- GEVAUDAN ALAIN & GEVAUDAN MICHELE 2001: Zur aktuell bekannten Verbreitung von *Epipactis rhodanensis* Gevaudan & Robatsch und verwandten *Epipactis*-Arten. – Jour. Europ. Orch. 33 (2): 673-690; Stuttgart. [Die bisher wenig beachtete Art kommt möglicherweise auch in Südwestdeutschland entlang des Rheins vor.]
- GLAWION RAINER 2001: Geoökologische Raumanalyse und Landnutzungsbewertung im oberen Schiltachtal. – Ber. Naturforsch. Ges. Freiburg 90: 57-84; Freiburg i. Br.
- GLÖCKLER ELFI 2001: Hydrophyten in der Petite Camargue Alsacienne, Elsass (Frankreich). – Bauhinia 15: 57-68; Basel.
- GOTTSCHLICH GÜNTER 2001: Hieracia Finckhiana rediviva. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 27-33; Karlsruhe.
- GROSSE-BRAUCKMANN GISBERT & LEBONG URSULA 2001: Pollenanalytische und Makrofossilbefunde aus dem Sandstein-Odenwald. – Carolina 59: 25-44; Karlsruhe.
- GUB HEINER 2001: Waldbild der Schwäbischen Alb im Wandel. Zerstörung und Erneuerung. – Blätter Schwäb. Albvereins 4/2001: 406; Stuttgart.
- GUTOWSKI DOROTHEA & HÜNERFAUTH KLAUS 2001: Beitrag von Biotoppflege und Vertragsnaturschutz zur Erhaltung von Kalkmagerrasen und Ackerwildkrautgesellschaften im geplanten Naturschutzgebiet „Grünstadter Berg“. – Pollichia Kurier 17 (3): 21-25; Annweiler am Trifels. [Mit Angaben zu in Rheinland-Pfalz seltenen Pflanzenarten.]
- GUTOWSKI DOROTHEA 2001: Beweidung im NSG „Felsberg-Berntal“. – Pollichia Kurier 17 (3): 25; Annweiler am Trifels. [Mit Angaben zu in Rheinland-Pfalz seltenen Pflanzenarten.]
- HAND RALF (Zusammenstellung) 2001: Neues aus der Flora der Region Trier (Spermatophyta). Berichtsjahr 2000. – Dendrocopos 28: 3-9; Trier.
- HEINRICHS JOCHEN & GOTTSCHLICH GÜNTER 2001: Bemerkenswerte Sippen aus der *Hieracium calodon*-Verwandtschaft im Rheinland. – Decheniana 154: 7-14; Bonn.
- HEINTZ ILSE 2001: *Limodorum abortivum*, der Dingel, ein Neufund in der Pfalz. – Pollichia Kurier 17 (3): 13; Annweiler am Trifels.
- HENNECKE MANFRED 2001: Zur Geschichte der Mager- und Trockenrasen im Schwäbisch-Fränkischen Wald. – Jour. Europ. Orch. 33 (4): 1053-1066; Stuttgart.
- HILDEBRAND HELMUT, HEUSER-HILDEBRAND BIRGIT & STUMBÖCK MAX 2001: Bestandsgeschichtliche und kulturlandschaftsgenetische Untersuchungen im Naturwaldreservat Stelzenbach, Forstamt Nassau, Revier Winden. – Mainzer Naturwissenschaftl. Archiv Beiheft 25: 1-83; Mainz.
- HILGERS JÖRG 2001: Die Flora des Landkreises Ahrweiler (Reinland-Pfalz). – Florist. Rundbriefe 34 (2): 121-128; Göttingen.
- HOCKENJOS WOLF 2001: „Lothar“ - ein Förstertrauma - Der Jahrhundertorkan aus dem Blickwinkel eines Forstamtleiters. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 44: 57-70; Donaueschingen.
- HÖLLGÄRTNER MICHAEL 2001: Ein bemerkenswertes Vorkommen der Ästigen Sommerwurz *Orobanche ramosa* bei Leimersheim in der Südpfalz. – Pollichia Kurier 17 (4): 16-17; Annweiler am Trifels.
- HÖLLGÄRTNER MICHAEL 2001: Stillgelegte Straßen als Lebensraum seltener Pflanzenarten. – Pollichia Kurier 17 (4): 22; Annweiler am Trifels. [Angaben zur Entwicklung stillgelegter Straßenabschnitte nördlich von Wörth.]
- HÖLLGÄRTNER MICHAEL 2001: Schonende Schilfmahd fördert Orchideen. – Pollichia Kurier 17 (4): 23; Annweiler am Trifels.
- Hohfeld Frank 2001: Gefahr oder Naturschutzziel? Efeu in den Rheinauen. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 56: 188-190; München.
- HUSS JÜRGEN & HEHN MARIA (Hrsg.) 2001: Wiederbewaldung von Sturmschadensflächen. Beiträge zu einem gemeinsamen Kolloquium von Forstwissenschaftlicher Fakultät der Universität Freiburg und Forstlicher Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg am 21. und 22. September 2000 in Freiburg. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 35: 148+XIII S.; Freiburg i. Br.

- JOHN VOLKER & SCHRÖCK HANS WERNER 2001: Flechten im Kronen- und Stammbereich geschlossener Waldbestände in Rheinland-Pfalz (SW-Deutschland). – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (3): 727-750; Landau.
- JÜNGER FRANK 2001: Strategien für die Forstwirtschaft. Umsetzung der FFH-Richtlinie. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 56: 181-185; München. [Darstellung der Methodik zur Umsetzung der FFH-Gebiete im Wald aus baden-württembergischer Sicht.]
- JUNGHANS THOMAS 2001: Bemerkenswerter Neufund der Efeu-Sommerwurz (*Orobancha hederæ*) in Heidelberg. – Carolea 59: 129-130; Karlsruhe.
- JÉRÔME CLAUDE 2001: Huit nouvelles stations de „Lycopodes aplatis“ dans le Massif Vosgien. – Le Monde des Plantes 471: 18; Le Mans.
- KÄSTNER ARNDT, JÄGER ECKEHART JOHANNES & SCHUBERT RUDOLF 2001: Handbuch der Segetalpflanzen Mitteleuropas. – 609 S.; Springer, Wien - New York.
- KAPPUS BERTHOLD & KIRCHNER-HESSLER RALF 2001: Zebuweiden im Jagsttal bei Dörzbach - Aspekte zur Fauna und Flora. – In: Gerken B. & Görner M. (Hrsg.): Natur- und Kulturlandschaft - Neue Modelle zu Maßnahmen der Landschaftsentwicklung mit großen Pflanzenfressern - Praktische Erfahrungen bei der Umsetzung, 4: 343-347; Höxter/Jena.
- KELLER FELIX & RIEDEL PHILIPP 2001: Bannwald „Zweribach“. Forstbezirk St. Märgen. Erläuterungen zur forstlichen Grundaufnahme 1999. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 31:64 S.; Freiburg i. Br.
- KIFFE KARL 2001: Anmerkungen und Ergänzungen zu einigen Sippen der Gattung *Carex* in Baden-Württemberg. – Carolea 59: 59-65; Karlsruhe.
- KINAST KLAUS 2001: Die Auswirkungen des Sturms „Lothar“ in den Wäldern der Baar. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 44: 47-56; Donau-eschingen.
- KLEINSTEUBER ANDREAS 2001: Wiesengesellschaften im mittleren Murgtal. – In: BOTANISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND (Hrsg.): Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Stromberges. Exkursionsführer zur 51. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 87-97; Karlsruhe.
- KLEINSTEUBER ANDREAS unter Mitarbeit von BREUNIG THOMAS & WOLF THOMAS 2001: Veröffentlichungen zu Flora und Vegetation von Südwestdeutschland 1999. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 55-63; Karlsruhe.
- KOCH EBERHARD 2001: Kurzmitteilungen: *Campanula glomerata* im Hegau. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 53; Karlsruhe.
- KOHNLE ULRICH & GOBS HUBERT 2001: Einfluss von Fütterung und Bejagungsintensität von Rehwild im Borgerhau. Verbiss in einer Laubbaum-Naturverjüngung. – Allg. Forstzeitschr./Der Wald 56: 174-176; München.
- KOLTZENBURG MICHAEL & ENGELHARDT MARTIN 2001: Gefäßpflanzenarten im Unteren Ammertal - ein Vergleich der historischen und aktuellen Befunde. – Tübinger Fauna Flora Beiheft 2: 8-33; Tübingen.
- KRIEGLSTEINER GERMAN J. (Hrsg.) 2001: Die Großpilze Baden-Württembergs. Bd. 3. – 634 S.; Eugen Ulmer, Stuttgart.
- KULL ULRICH 2001: Auswirkungen der Stickoxide als Luftschadstoffe auf die Vegetation. – Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg 157: 5-20; Stuttgart.
- LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2001: Moore, Sümpfe, Röhrichte und Riede. – Biotope in Baden-Württemberg 9: 1-47 (Manuskript: Luick Rainer); Karlsruhe.
- LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2001: Verhandlungsbereiche stehender Gewässer, Hülben und Tümpel. – Biotope in Baden-Württemberg 10: 1-40 (Manuskript: Zintz Klaus); Karlsruhe.
- LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2001: Naturnahe Uferbereiche und Flachwasserzonen des Bodensees. – Biotope in Baden-Württemberg 13: 1-47; Karlsruhe.
- LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) 2001: Arten, Biotope, Landschaft - Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten, 3. Auflage. – Fachdienst Natursch. Allgemeine Grundlagen 1: 1-321 (Red.: Breunig Thomas, Demuth Siegfried & Riedinger Renate); Karlsruhe.
- LANG WALTER 2001: Der Klebrige Alant (*Dittrichia graveolens* (L.) W. Greuter), ein wenig beachteter Neubürger der Pfälzer Flora. – Pollichia Kurier 17 (4): 8-9; Annweiler am Trifels.
- LANG WALTER 2001: Zum derzeitigen Kenntnisstand der Nachtkerzen-Sippen (*Oenothera* L.) in der Pfalz und angrenzenden Gebieten. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9 (3): 751-812; Landau.
- LANGE DAGMAR & RÖLLER OLIVER 2001: Fund des Salz-Hasenohrs (*Bupleurum tenuissimum* L.) im Naturschutzgebiet Ebenberg bei Landau/Pfalz. – Pfälzer Heimat 52 (1): 27-32; Speyer.
- LAUER HERMANN 2001: Moosgesellschaften der Pfalz. Teil I: Die Moosgesellschaften der Ordnung Hylocomietalia splendidis Gillet. – Abhandl. Delattinia 27: 105-152; Saarbrücken.
- LENKER KARL-HEINZ 2001: *Epilobium brachycarpum* Presl in Südhessen. – Schriftenr. Umweltamt Darmstadt 16: 27-28; Darmstadt. [Mit Fundortangaben aus dem Hunsrück und dem nördlichen Oberrheingebiet.]

- LENZIN HEINER, KOHL JESSICA, MUEHLETHALER ROLAND, ODIET MURIEL, BAUMANN NATHALIE & NAGEL PETER 2001: Verbreitung, Abundanz und Standorte ausgewählter Neophyten in der Stadt Basel (Schweiz). – *Bauhinia* 15: 39-56; Basel.
- LIPPERT WOLFGANG & SCHÖTZ F. 2001: Wilhelm Schacht 11.12.1903-17.02.2001. – *Ber. Bayer. Botan. Ges.* 71: 173-175; München.
- LÜTH MICHAEL 2001: Felsen und Blockhalden, 2. Auflage. – *Biotope in Baden-Württemberg* 6: 1-36; Karlsruhe.
- LÜTH MICHAEL 2001: Seltene Felsmoose auf Dachziegeln im badischen Oberrheingebiet. – *Carolina* 59: 45-52; Karlsruhe.
- LUDWIG WOLFGANG 2001: Zur Verbreitung von *Lepidium graminifolium* L. in Hessen - einst und jetzt. – *Hess. Florist. Briefe* 50 (1): 1-9; Darmstadt.
- MÄRKL GERHARD & EGLSEER CLAUDIA 2001: Verjüngungs- und Vegetationsentwicklung in Sturmwurf-Bannwäldern (1993-1998/1999). – *Ber. Freiburger Forstl. Forsch.* 32: 61-205; Freiburg.
- MATZKE-HAJEK GÜNTER 2001: Taxonomie und Verbreitung von *Rubus fissipetalus* P.J. Müller und *Rubus elegans* P.J. Müller im westlichen Mitteleuropa. – *Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 1: 35-45; Karlsruhe.
- MEINUNGER LUDWIG 2001: Vorläufige Bemerkung zu *Lophozia groenlandica* (NEES) MACOUN und nächstverwandte Arten in Deutschland. – *Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg* 134: 169-176; Berlin. [Hinweis auf vermutete Vorkommen von *Lophozia groenlandica* im Hochschwarzwald.]
- MEYER PETER, ACKERMANN JÖRG, BALCAR PATRICIA, BODDENBERG JÜRGEN, DETSCH RÜDIGER, FÖRSTER BERNHARD, FUCHS HANS, HOFFMANN BIRGIT, KEITEL WALTER, KÖLBEL MARKUS, KÖTHKE CHRISTINE, KOSS HARALD, UNKRIG WILHELM, WEBER JOCHEN & WILLIG JÜRGEN 2001: Untersuchungen der Waldstruktur und ihrer Dynamik in Naturwaldreservaten. Methodische Empfehlungen. – 107 S.; IHW, Eching b. München.
- MÜHLECK PETER 2001: Pflanzenbestand und Blühaspekte einer ehemaligen Magerweide bei Laudenbach (Main-Tauber-Kreis). – *Faunist. Florist. Mitt. Taubergrund* 19: 93-99; Bad Mergentheim.
- MUES RÜDIGER 2001: Nachruf: Dr. h. c. Paul Haffner (17.6.1905-12.10.2001). – *Abhandl. Delattinia* 27: 5-14; Saarbrücken. [Mit Schriftenverzeichnis.]
- NEBEL MARTIN & PHILIPPI GEORG (Hrsg.) 2001: Die Moose Baden-Württembergs. Band 2: Spezieller Teil (Bryophytina II, Schistostegiales bis Hypnobryales). – 529 S.; Eugen Ulmer, Stuttgart.
- NICKEL ELSA 2001: Das Naturschutzgebiet „Kaltenbronn“ - ein „Nationalpärkle“ für Baden-Württemberg. – *Carolina* 59: 161-162; Karlsruhe.
- OBERDORFER ERICH 2001: Pflanzensoziologische Exkursionsflora, 8. stark überarb. u. erw. Auflage. – 1051 S.; Eugen Ulmer, Stuttgart.
- OESAU ALBERT 2001: Die Zitadelle in Mainz, ein bemerkenswerter Standort für Moose. – *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 9 (3): 813-826; Landau.
- OESAU ALBERT 2001: Zur Moosflora der Ingelheimer Aue, eines Industriegebietes in Mainz. – *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 9 (3): 827-845; Landau.
- OESAU ALBERT 2001: Der Beitrag des Obstbaus zur Artenvielfalt epiphytischer Moose. – *Schriftenr. Landesanst. Pflanzenbau Pflanzenschutz* 11: 89 S.; Mainz.
- PALMER SIEGFRIED 2001: Die Buchenwälder der Schwäbischen Alb. Waldökologie und Waldbau. – *Blätter Schwäb. Albvereins* 4/2001: 12-13; Stuttgart.
- PARENT GEORGES H. 2001: Le „Maitrank“ est-il une spécialité trévière? Avec des précisions sur l'aire de *Galium odoratum* dans nos régions. – *Bull. Soc. Naturalistes Luxembourgeois* 101: 19-32; Luxembourg.
- PEPPLER-LISBACH CORD & PETERSEN JÖRG (Bearb.) 2001: Calluno-Ulicetea (G3) Teil 1: Nardetalia strictae Borstgrasrasen. – *Synopsis Pflanzenges. Deutschlands* 8: 117 S.; Göttingen.
- PHILIPPI GEORG 2001: Die floristische und vegetationskundliche Erforschung des mittleren Oberrheingebietes. – In: *BOTANISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND* (Hrsg.): *Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Stromberges*. Exkursionsführer zur 51. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 22-26; Karlsruhe.
- PHILIPPI GEORG & RADKOWITSCH ANNEMARIE 2001: Bienwald, Büchelberg und Weißenburg (Elsass). – In: *BOTANISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND* (Hrsg.): *Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Stromberges*. Exkursionsführer zur 51. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 57-69; Karlsruhe.
- PLIENINGER WALTER 2001: Ein Fund von *Eleocharis engelmannii* Steudel bei Heilbronn. – *Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 1: 47-52; Karlsruhe.
- PRELLI RÉMY avec la collaboration de BOUDRIE MICHEL 2001: Les Fougères et plantes alliées de France et d'Europe occidentale. – 431 S.; Éditions Belin, Paris.
- RADEMACHER MICHAEL 2001: Untersuchungen zur Vegetationsdynamik anthropogener Kiesflächen der Oberrheinebene unter Berücksichtigung landschaftsökologischer und naturschutzfachlicher

- Belange. – Dissertation Universität Freiburg, 311 S.; Freiburg i. Br.
- REICHELT GÜNTHER 2001: Zur Differenzierung der nacheiszeitlichen Vegetationsentwicklung auf der Baar, dem Baarschwarzwald und der Ostabdachung des Hohen Schwarzwaldes. – Mitt. Ver. forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 41: 21-27; Stuttgart.
- REICHELT GÜNTHER 2001: Arche Noah in der Riedbaar - Zur Entwicklung einiger angelegter Biotope 1978-1998. 2. Teil: Biotopkomplex „Am Wuhrholz“. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 44: 151-180; Donaueschingen. [Mit Vegetationsaufnahmen, Vegetationskarten und Sukzessionslisten.]
- REIMANN MARKUS 2001: Das Lebermoos *Douinia ovata* (Dicks.) Buch erstmals in Süddeutschland gefunden. – *Carolinea* 59: 125-126; Karlsruhe.
- REINBOLZ ANDREAS & LUDEMANN THOMAS 2001: Laubwälder der Baar - Vegetation und Geschichte des Unterhölzer Waldes als Modell? – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 44: 71-111; Donaueschingen.
- RENNENBERG HEINZ (Hrsg.) 2001: Buchendominierte Laubwälder unter dem Einfluss von Klima und Bewirtschaftung: Ökologische, waldbauliche und sozialwissenschaftliche Analysen. Abschlußbericht des Sonderforschungsbereiches der Univ. Freiburg. – 433 S.; Freiburg i. Br.
- RICHTER MATTHIAS & BÖCKER REINHARD 2001: Städtisches Vorkommen und Verbreitungstendenzen des Blauglockenbaumes (*Paulownia tomentosa*) in Südwestdeutschland. – Mitt. deutsche dendrolog. Ges. 86: 125-132; Stuttgart.
- RIEDL WALTER 2001: Die Eiche auf der Schwäbischen Alb. – Blätter Schwäb. Albvereins 4/2001: 14; Stuttgart.
- RÖLLER OLIVER 2001: Erstnachweis des Laubmooses *Pseudoleskeella tectorum* (Brid.) Kindb. ex Broth. in der Pfalz an einem Weißdorn im Haßlocher Wald. – *Pollichia Kurier* 17 (3): 14-15; Annweiler am Trifels.
- RÖSCH MANFRED, EHRMANN OTTO, HERRMANN LUDGER, BOGENRIEDER ARNO, DEIL ULRICH, GOLDAMMER JOHANN GEORG, PAGE HANS, HALL MATTHIAS, SCHIER WOLFRAM & SCHULZ ERHARD 2001: Anbauversuche zur prähistorischen Landwirtschaft in Forchtenberg, Hohenlohekreis (Baden-Württemberg) - Zielsetzung, Stand und Perspektiven. – *Albersdorfer Forschungen Archäologie Umweltgeschichte* 2: 96-119. – In: Zurück zur Steinzeitlandschaft (Hrsg.: Keim Rüdiger) Band 2; Boyens & Co, Heide.
- SAUER ERHARD 2001: Wälder im südlichen Saarland. – *Abhandl. Delattinia* 27: 15-28; Saarbrücken.
- SCHÄFFER JÜRGEN, GEISSEN VIOLETTE, HOCH ROLAND & WILPERT KLAUS VON 2001: Waldkalkung belebt Böden wieder. – *Allg. Forstzeitschr./Der Wald* 56 (21): 1106-1109; München.
- SCHNEIDER THOMAS (Zusammenstellung) 2001: Funde bemerkenswerter und gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen im Saarland und seinen Randgebieten, 2. Folge (1999-2000). – *Abhandl. Delattinia* 27: 29-84; Saarbrücken.
- SCHÖNHAR S. 2001: Untersuchungen über das ökologische Verhalten von Gefäßpflanzen und Moosen der Waldbodenvegetation in Südwestdeutschland. – *Allg. Forst Jagdzeitschr.* 172(2): 34-39; Frankfurt a.M.
- SCHOLZ HILDEMAR & RAUS THOMAS 2001: New distribution and morphological data of *Vulpia membranacea*. – *Willdenowia* 31 (2): 309-313; Berlin. [Mit Angaben zu Vorkommen in Rheinland-Pfalz.]
- SCHREIBER KARL-FRIEDRICH 2001: 25 Jahre Landschaftspflegemaßnahmen in den Bracheversuchsflächen in Baden-Württemberg. – *NZH Akademie-Berichte* 2 („Wenn der Bock zum Gärtner wird“): 5-42; Wetzlar.
- SCHREINER MARTIN, MÜHLHÄUSSER GERHARD & ULRICH CHRISTIAN 2001: Vergleich standortkundlicher Erst- und Zweitkartierungen in Nordostwürttemberg (Virngrund) im Virngrund (Nordostwürttemberg). – *Mitt. Ver. Forstl. Standortsk. Forstpflanzenzücht.* 41: 11-19; Stuttgart.
- SCHREINER MARTIN & UTZLER NORBERT 2001: Vorbereitung der natürlichen Verjüngung von Tannen-Fichten-Wäldern. Mähen von Brombeeren. – *Allg. Forstzeitschr./Der Wald* 56(16): 850-852; München.
- SCHRÖTER H. & BECKER T. 2001: Die Ausbreitung des Borkenkäferbefalls im Bereich von Sturmwurf-Sukzessionsflächen. Eine Untersuchung in Sturmwurfbannwäldern Baden-Württembergs. – *Ber. Freiburger Forstl. Forsch.* 26: 79 S.; Freiburg i. Br.
- SCHWABE ANGELIKA 2001: Gisbert Große-Brauckmann (1926-2001). – *Tuexenia* 21: 293-295; Göttingen.
- SEILER WILHELM 2001: Erläuterungen zum Bannwald „Pfannenberg“. Forstbezirk Kirchheim (Teck). – *Ber. Freiburger Forstl. Forsch.* 28: 46 S.; Freiburg i. Br.
- SENBUSCH PASCAL VON & BOGENRIEDER ARNO 2001: Rückgang der Moorkiefer im südlichen Schwarzwald. Ökologische Untersuchungen an *Pinus rotunda* Link. – *Zeitschr. angewandte Ökologie* 33 (8): 249-254; Stuttgart.
- SETZLER WILFRIED 2001: Leonhart Fuchs (1501-1566) - Zu seinem 500. Geburtstag. – *Schwäbische Heimat* 2001/2: 135-141; Ostfildern.
- SEYBOLD SIEGMUND 2001: Neues zu Leonhart Fuchs. – *Jahresh. Ges. Naturk. Württemberg* 157: 139-163; Stuttgart.

- SEYBOLD SIEGMUND 2001: Südwestdeutsche Floristik in Vergangenheit und Zukunft. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 5-9; Karlsruhe.
- SPÄTH VOLKER 2001: Bruch-, Sumpf- und Auwälder, 3. Auflage. – Biotope in Baden-Württemberg 7: 1-33; Karlsruhe.
- STEINFATH MARTIN 2001: Den Aufräumarbeiten nach „Lothar“ folgt die Wiederbewaldung, 40000 ha Kahlfächen wiederbewalden. – Allg. Forstzeit-schr./Der Wald 56(20): 1064-1065; München.
- STREITZ HARALD 2001: Zum rechtsrheinischen Vor-kommen des Felsen-Ahorns (*Acer monspessula-num* L.). – Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. 122: 83-94; Wiesbaden.
- THOMAS PETER & WOLF THOMAS 2001: Grünland in der Rheinniederung bei Karlsruhe. – In: Botani-sche Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland (Hrsg.): Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Stromberges. Exkursionsführer zur 51. Jah-restagung der Floristisch-Soziologischen Arbeits-gemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 43-56; Karlsruhe.
- VADAM JEAN-CLAUDE 2001: Inventaire des bryophytes du NE de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté). – Soc. Histoire Nat. Pays de Montbéliard 2001: 93-159; Montbéliard.
- VÖGELE GERHARD 2001: Schilfröhrichte im Enzkreis - bedrohte Lebensräume. – Enzkreis Jahrbuch 9: 215-227; Pforzheim.
- VOLK HELMUT 2001: Auewaldforschung am Rhein - welche Wälder sind auetypisch? – Natur Land-schaft 76 (12): 520-529; Stuttgart.
- VONHOFF WERNER 2001: Wacholderheiden auf der Ostalb. Konzept zur Pflege und Erhaltung einer einzigartigen Kulturlandschaft. – Blätter Schwäb. Albvereins 4/2001: 10-11; Stuttgart.
- WALENTOWSKI HELGE, GULDER HANS-JÜRGEN, KÖLLING CHRISTIAN, EWALD JÖRG & TÜRK WINFRIED 2001: Die regionale natürliche Waldzusammensetzung Bayerns. – Berichte aus der Bayerischen Lan-desanstalt für Wald- und Forstwirtschaft 32: 98 S.; Freising.
- WEBER JOACHIM 2001: 2000: Ein neues Naturschutz-gebiet im Regierungsbezirk Karlsruhe. – Caroli-nea 59: 163-166; Karlsruhe.
- WEICHERDING FRANZ JOSEF 2001: Zur Verbreitung und Soziologie des Schwarzen Streifenfarns *Asplenium adiantum-nigrum* (Aspleniaceae) im saarländisch-pfälzisch-lothringischen Grenzraum. – Abhandl. Delattinia 27: 85-104; Saarbrücken.
- WILMANN'S OTTI 2001: Farbcharakteristika der Vege-tation des Schwarzwaldes mit einem vergleichendem Blick auf die Schwäbische Alb. – Mitt. bad. Landesver. Naturk. Natursch. 17 (4): 793-826; Freiburg i. Br.
- WILMANN'S OTTI 2001: Exkursionsführer Schwarz-wald. – 304 S.; Eugen Ulmer (UTB 2180), Stutt-gart.
- WOHLFAHRT DANIELA & BÜCKING WINFRIED 2001: Exkursion in den Bannwald „Wilder See-Hornis-grinde“. – In: BOTANISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND (Hrsg.): Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nord-schwarzwaldes und des Stromberges. Exkursi-onsführer zur 51. Jahrestagung der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 128-150; Karlsruhe.
- WOHLFAHRT DANIELA & RIEDEL PHILIPP 2001: Bann-wald „Wilder See - Hornisgrinde“. Forstbezirk Schönmünzach, Wuchsgebiet Schwarzwald, Einzelwuchsbezirk 3/05 „Hornisgrinde-Murg-Schwarzwald“. Erläuterungen zur Forstlichen Grundaufnahme 1995/96. – Ber. Freiburger Forstl. Forsch. 30: 68 S.; Freiburg i. Br.
- WOLF THOMAS & THOMAS PETER 2001: Exkursion in die Rheinaue südlich Karlsruhe. – In: BOTANI-SCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT SÜDWESTDEUTSCHLAND (Hrsg.): Vegetation und Flora der Nördlichen Oberrheinebene, des Nordschwarzwaldes und des Stromberges. Exkursionsführer zur 51. Jah-restagung der Floristisch-Soziologischen Arbeits-gemeinschaft vom 22.-25. Juni 2001 in Karlsruhe, 27-42; Karlsruhe.
- WORM RALF 2001: *Viola pumila* im Naturschutzgebiet „Radolfzeller Aachried“. – Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschland 1: 53-54; Karlsruhe.
- ZIELONKOWSKI WOLFGANG 2001: Otto Mergenthaler 1998-2001. – Ber. Bayer. Botan. Ges. 71: 177-180; München.

Nachtrag 1999

- BUNGENSTAB GEORG (Schriftleitung) 1999: Wälder im Odenwald - Wald für die Odenwälder. Dokumen-te aus 150 Jahren Eberbacher Forstgeschichte. – 288 S.; Wilhelm Krauth, Eberbach.
- ENGEL ROGER (Edit.) 1999: Contribution à la con-naissance de la flore d'Alsace: Plaine rhénane, Vosges et Sundgau (5e série). – Bull. Ass. Philo-mat. Alsace Lorraine 35: 29-32; Strasbourg.
- FRIEDEL JOACHIM 1999: Wildwachsende Orchideen im unteren Schwarzbachtal. – Kraichgau - Ber. Landschaft Heimatforsch. 16: 39-63; Eppingen.
- VÖGELE GERHARD 1999: Lebendige Biotope. Die Tier- und Pflanzenwelt unserer Magerrasen. – Enzkreis Jahrbuch 8: 171-173; Pforzheim.

Nachtrag 2000

- BRANDES DIETMAR & HÖPPNER DIERK 2000: Die Litera-turdatenbank zur Vegetationsökologie Mitteleuro-pas. – Tuexenia 20: 429-435; Göttingen.

- FRIEDMANN ARNE 2000: Die Spät- und postglaziale Landschafts- und Vegetationsgeschichte des südlichen Oberrheintieflands und Schwarzwalds. – Freiburger geographische Hefte 62: 1-222; Freiburg i. Br.
- GOETZE DETHARD 2000: Zur Biodiversität von Landschaftsausschnitten: Erfassung und Analyse der gamma-Diversität mit Hilfe von Vegetationskomplexen. – Phytocoenologia 30: 1-129; Stuttgart. [Die Untersuchungsgebiete liegen im Schwarzwald und im Odenwald.]
- GOETZE DETHARD & SCHWABE ANGELIKA 2000: Linking ecosystem mosaics and biodiversity concepts by means of sigmasociology. – Colloques phytosociologiques 27: 789-812; Berlin, Stuttgart.
- HUG DORIS 2000: Bodennutzung im Mittleren Schwarzwald und deren Veränderungen von 1780 bis heute. – Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 43: 91-122; Donaueschingen.
- LUDEMANN THOMAS 2000: Das Waldbild des Hohen Schwarzwaldes im Mittelalter. Ergebnisse neuer holzkohleanalytischer und vegetationskundlicher Untersuchungen. – 1999/2000: 43-64; Freiburg i. Br.
- PARENT GEORGES H. 2000: La question controversée de l'indigénat du Staphylier, *Staphylea pinata* L., en limite occidentale de son aire. – Bull. Soc. Naturalistes Luxembourgeois 100: 3-30; Luxembourg. [Mit Angaben zu den Vorkommen in Südwestdeutschland und dem angrenzenden Frankreich.]
- RÖSCH MANFRED 2000: Long-term human impact as registered in an upland pollen profile from the southern Black Forest, south-western Germany. – Vegetation History and Archaeobotany 9: 205-218; Berlin, Heidelberg.
- SCHREINER MARTIN, BAUER EVA-MARIA & KOLLMANN JOHANNES 2000: Reducing predation of conifer seeds by clear-cutting *Rubus fruticosus* agg. in two montane forest stands. – Forest Ecology and Management 126: 281-290; Amsterdam. [Die Untersuchungsflächen liegen in Südwestdeutschland.]
- VENTH WILTRUD 2000: Staffeln, Mauern, Trockenrasen - Die Pflege der Heimatbund-Flächen im Naturschutzgebiet „Hirschauer Berg“. – Schwäbische Heimat 51 (3): 297-302; Ostfildern.
- WOLF REINHARD 2000: Ökologie, Landschaft, Kultur - Robert Gradmann und sein Werk. Ein Beitrag zum 50. Todestag. – Schwäbische Heimat 51 (3): 188-296; Ostfildern.